

Better Biomass interpretatiedocument RCVB

Datum	2025-11-28
Vervangt	n.v.t.
Uitleg	Wijzigingen om te voldoen aan de RCVB

Dit document geeft interpretaties van eisen met betrekking tot de volgende documenten van het Better Biomass certificeringssysteem in relatie tot de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (RCVB)

- NTA 8080-3:2024, Duurzaamheidskader voor biomassa - Deel 3: Eisen aan broeikasgasberekeningen

Wijzigingen met betrekking tot de RCVB zijn in rood afgedrukt.

NTA 8080-3:2024, Duurzaamheidskader voor biomassa - Deel 3: Eisen voor broeikasgasberekeningen

1 Onderwerp en toepassingsgebied

...

2 Normatieve referenties

...

3 Termen en definities

...

4 Uitgangspunten

...

4.2 Wanneer biomassa wordt gebruikt voor energie (bijv. biobrandstof, biogas, vloeibare biomassa en biomassabrandstof), moet de netto broeikasgasemissiereductie afgezet tegen het referentiesysteem op fossiele basis aan een minimumpercentage voldoen om in aanmerking te komen als energie uit hernieuwbare bronnen, op voorwaarde dat ook aan andere duurzaamheidseisen wordt voldaan.

De minimale broeikasgasemissiereductie in vergelijking met een fossiel referentiesysteem voor toepassing binnen transport, elektriciteit, verwarming of koeling, zoals gespecificeerd in NTA 8080-2:2024+A1:2025, 5.1.1, bedraagt:

- ten minste 50 % voor biobrandstoffen, biogas verbruikt in de transportsector en vloeibare biomassa geproduceerd in installaties die op of voor 5 oktober 2015 in bedrijf waren;
- ten minste 60 % voor biobrandstoffen, biogas verbruikt in de transportsector en vloeibare biomassa geproduceerd in installaties waarvan het bedrijf is gestart vanaf 6 oktober 2015 tot en met 31 december 2020;
- ten minste 65 % voor biobrandstoffen, biogas verbruikt in de transportsector en vloeibare biomassa geproduceerd in installaties waarvan het bedrijf is gestart op of na 1 januari 2021;
- [A1> voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling uit biomassabrandstoffen die worden gebruikt in installaties die na 20 november 2023 in gebruik zijn genomen, ten minste 80%;
- voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling op basis van biomassabrandstoffen die worden gebruikt in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 10 MW of meer die in gebruik zijn genomen tussen 1 januari 2021 en 20 november 2023, minstens 70% tot 31 december 2029 en minstens 80% vanaf 1 januari 2030;
- voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling uit gasvormige biomassabrandstoffen die worden gebruikt in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 10 MW of minder die in gebruik zijn genomen tussen 1 januari 2021 en 20 november 2023, ten minste 70% voordat ze 15 jaar in gebruik zijn, en ten minste 80% nadat ze 15 jaar in gebruik zijn;
- voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling uit biomassabrandstoffen die worden gebruikt in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 10 MW of meer die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, ten minste 80% nadat ze 15 jaar in gebruik zijn geweest, op zijn vroegst vanaf 1 januari 2026 en uiterlijk vanaf 31 december 2029;

- voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling uit gasvormige biomassa-brandstoffen die worden gebruikt in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 10 MW of minder die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2021, ten minste 80% nadat ze 15 jaar in gebruik zijn geweest en op zijn vroegst vanaf 1 januari 2026. <A1]

Daarnaast geldt binnen het toepassingsgebied van de RCVB de volgende minimale netto reductie van broeikasgasemissies:

- ten minste 60% voor de productie van elektriciteit, verwarming en koeling uit biomassa-brandstoffen die worden gebruikt in installaties die op of vóór 31 december 2020 in bedrijf worden genomen, en 70% als jaargemiddelde voor vaste biomassa die wordt gebruikt in installaties die op of vóór 31 december 2020 in bedrijf worden genomen.

OPMERKING: Deze duurzaamheidseis van de RCVB is ook van toepassing op installaties die vóór 2021 in bedrijf zijn genomen en geldt voor installaties ongeacht hun grootte in MW.

Een installatie wordt geacht in bedrijf te zijn zodra de fysieke productie van brandstof, warmte of koeling of elektriciteit is gestart (d.w.z. zodra de productie van brandstoffen met inbegrip van biobrandstoffen, biogas of vloeibare biomassa, of de productie van warmte, koeling of elektriciteit door gebruikmaking van biomassa-brandstoffen is gestart).

5 Broeikasgasberekeningen voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa

...

6 Broeikasgasberekeningen voor biomassa-brandstoffen

...

7 Gebruik van standaardwaarden, feitelijke waarden en gedesaggregeerde standaardwaarden

...

NCS 8080-2:2024, Better Biomass - Deel 2: Specifieke eisen aan schemabeheer

- 1 Onderwerp en toepassingsgebied**
- 2 Normatieve referenties**
- 3 Termen en definities**